

scheda tecnica - datasheet



SMOKE ORANGE VULCAN Pyrotechnic

Utilizzazione

È un segnale di soccorso per uso diurno.

È impiegato per indicare l'esatta posizione e la direzione del vento nel corso di operazioni di soccorso.

Emette per almeno 3 minuti un denso fumo arancione.

La versione compatta è ideale per essere utilizzata in zattere e lance di salvataggio.

Application

Is a distress signal for daylight use.

It provides effective position marking during rescue operations and can be used to indicate wind direction, producing dense orange smoke for a minimum of 3 minutes. The compact version is designed for stowage in liferafts, lifeboat, pleasure and commercial boats.

The signal is safe on oil and petrol covered water.

Dati tecnici - Technical Data

O Versione - Version standard compact

O Dimensioni - Dimensions 86 x 120 mm 86 x 90 mm

O Peso - Weight 350 gr.

O Accensione - Ignition À fiction avec 3 sec. de retard - Pull wire igniter with 3 sec. delay

O Durata del funzionamento - Smoke time > 180 sec.

O Colore del fumo - Smoke colour Arancione - Orange

O Massa attiva - Weight substance active 220 g ca.

Informationi per il trasporto - Transport Information

O Classe di rischio - Hazard Class 1.4 S O Numero ONU Code 0507

O Denominazione di transporto Articolo pirotecnico Altre informationi Aerei Passeggeri e Cargo Other Information Passenger and Cargo Aircraft Proper Shipping Name Articles, Pyrotechnic

O Flash point: > 190 °C O Stabilità Non esporre a temperature superiori a 75 °C Stability Do not expose to temperatures above 150 °F

Avvertenze

Il segnale attivato produce un denso fumo colorato. Non inalare il fumo.


Non accendere in spazi ristretti.

Non usare se danneggiato.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza e non smontare.

Warning



Do not inhale the smoke. Do not fire in confined space.

If damaged do not use.

Keep out of reach of children.

Do not use after expiry date and do not dismantle.

Smaltimento

Disposal

È un prodotto pirotecnico consegnare il segnale scaduto al rivenditore o alle competenti autorità marittime.

Pyrotechnics must be treated as hazardous waste and must be disposed of responsibly in accordance with local regulations

Classificatzione Italiana Ministero dell'Interno

O Nota nº 559/C.14460 XV.J (2969) del 6.12.2000- Classificato V^ cat. Gruppo D- DM.9 Agosto 2011

Approvals > SOLAS 74/96, IMO Res. MED 96/98/EC

○ RINA > MED177213CS002 ○ USCG > 160.122/EC0474 ○ T.C.319.034.001

Note: Con riserva di modifiche tecniche

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla : - Additional information is available on request from: :

FDF srl Stabilimento di Pannarano (Bn)

Tel: 00 39 0824 83 07 80 Fx: 00 39 0824 83 09 42 e-mail: fdfsales@tin.it

Mod. Vulcan Rev 01 Ultimo aggiornamento: 4/12/2015